

平成22年度 大気環境測定結果一覧表

(1) 二酸化硫黄

(単位：ppm)

採取場所		月日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	環境基準値				
羽村市立第三中学校 (屋上)(羽村市内)	最高値		0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	-	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	-	-	-	-	1時間値の1日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ 1時間値が 0.1ppm以下 であること。				
	平均値		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-		-			
羽村市立松林小学校 (屋上)(羽村市内)	最高値		0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	-	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	-	-	-	-		1時間値の1日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ 1時間値が 0.1ppm以下 であること。			
	平均値		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-			-		
羽村市あさひ公園 (地上)(羽村市内)	最高値		0.001	0.003	0.003	0.002	<0.001	0.001	0.004	-	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	-	-	-	-			1時間値の1日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ 1時間値が 0.1ppm以下 であること。		
	平均値		<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-				-	
瑞穂町立第四小学校 (屋上)(瑞穂町内)	最高値		0.001	0.003	0.004	0.002	0.001	0.007	0.006	0.005	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	-	-	-	-				1時間値の1日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ 1時間値が 0.1ppm以下 であること。	
	平均値		<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-					-
瑞穂町むさしの会館 (地上)(瑞穂町内)	最高値		0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	-	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	(0.002)					1時間値の1日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ 1時間値が 0.1ppm以下 であること。
	平均値		<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					

(2) 二酸化窒素

(単位：ppm)

採取場所		月日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	環境基準値				
羽村市立第三中学校 (屋上)(羽村市内)	平均値		0.021	0.013	0.018	0.015	0.008	0.015	0.019	-	0.022	0.024	0.012	0.016	0.026	0.017	0.026	-	-	-	-	1時間値の1日平均値が 0.04ppmから0.06ppmまで のゾーン内又は、それ以下 であること。				
	最高値		0.021	0.013	0.018	0.015	0.008	0.015	0.019	-	0.022	0.024	0.012	0.016	0.026	0.017	0.026	-	-	-	-					
羽村市立松林小学校 (屋上)(羽村市内)	平均値		0.020	0.011	0.019	0.016	0.009	0.015	0.021	-	0.023	0.023	0.012	0.017	0.025	0.017	0.025	-	-	-	-		1時間値の1日平均値が 0.04ppmから0.06ppmまで のゾーン内又は、それ以下 であること。			
	最高値		0.020	0.011	0.019	0.016	0.009	0.015	0.021	-	0.023	0.023	0.012	0.017	0.025	0.017	0.025	-	-	-	-					
羽村市あさひ公園 (地上)(羽村市内)	平均値		0.020	0.014	0.020	0.016	0.008	0.001	0.021	-	0.023	0.022	0.012	0.015	0.025	0.016	0.024	-	-	-	-			1時間値の1日平均値が 0.04ppmから0.06ppmまで のゾーン内又は、それ以下 であること。		
	最高値		0.020	0.014	0.020	0.016	0.008	0.001	0.021	-	0.023	0.022	0.012	0.015	0.025	0.016	0.024	-	-	-	-					
瑞穂町立第四小学校 (屋上)(瑞穂町内)	平均値		0.024	0.016	*1	0.021	0.012	0.019	0.025	0.017	0.025	0.025	0.015	0.021	0.027	0.020	0.027	-	-	-	-				1時間値の1日平均値が 0.04ppmから0.06ppmまで のゾーン内又は、それ以下 であること。	
	最高値		0.024	0.016	*1	0.021	0.012	0.019	0.025	0.017	0.025	0.025	0.015	0.021	0.027	0.020	0.027	-	-	-	-					
瑞穂町むさしの会館 (地上)(瑞穂町内)	平均値		0.022	0.015	0.020	0.018	0.010	0.016	0.022	-	0.019	0.017	0.011	0.013	0.009	※2	※2	(0.030)	0.018	0.017	(0.020)					1時間値の1日平均値が 0.04ppmから0.06ppmまで のゾーン内又は、それ以下 であること。
	最高値		0.022	0.015	0.020	0.018	0.010	0.016	0.022	-	0.019	0.017	0.011	0.013	0.009	※2	※2	(0.030)	0.018	0.017	(0.020)					

(3) 浮遊粒子状物質

(単位：mg/m³)

採取場所		月日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	環境基準値				
羽村市立第三中学校 (屋上)(羽村市内)	最高値		0.044	0.047	0.069	0.056	0.158	0.059	0.169	-	0.019	0.035	0.028	0.022	0.035	0.020	0.036	-	-	-	-	1時間値の1日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、 かつ1時間値が0.20mg/ m ³ 以下であること。				
	平均値		0.019	0.018	0.030	0.026	0.057	0.029	0.059	-	0.006	0.014	0.009	0.007	0.015	0.005	0.013	-	-	-	-					
羽村市立松林小学校 (屋上)(羽村市内)	最高値		0.042	0.036	0.046	0.047	0.112	0.075	0.121	-	0.031	0.048	0.020	0.022	0.039	0.034	0.050	-	-	-	-		1時間値の1日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、 かつ1時間値が0.20mg/ m ³ 以下であること。			
	平均値		0.017	0.019	0.029	0.026	0.047	0.030	0.048	-	0.007	0.017	0.008	0.009	0.016	0.007	0.016	-	-	-	-					
羽村市あさひ公園 (地上)(羽村市内)	最高値		0.064	0.046	0.060	0.058	0.145	0.079	0.158	-	0.027	0.046	0.024	0.038	0.041	0.022	0.033	-	-	-	-			1時間値の1日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、 かつ1時間値が0.20mg/ m ³ 以下であること。		
	平均値		0.022	0.020	0.030	0.031	0.061	0.035	0.056	-	0.008	0.012	0.010	0.010	0.014	0.006	0.013	-	-	-	-					
瑞穂町立第四小学校 (屋上)(瑞穂町内)	最高値		0.050	0.053	0.059	0.061	0.103	0.063	0.143	0.031	0.024	0.062	0.036	0.025	0.045	0.033	0.042	-	-	-	-				1時間値の1日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、 かつ1時間値が0.20mg/ m ³ 以下であること。	
	平均値		0.023	0.024	0.034	0.033	0.050	0.034	0.054	0.010	0.010	0.017	0.016	0.006	0.020	0.012	0.017	-	-	-	-					
瑞穂町むさしの会館 (地上)(瑞穂町内)	最高値		0.055	0.051	0.051	0.060	0.107	0.062	0.131	-	0.021	0.045	0.021	0.030	0.031	0.030	0.036	0.026	0.023	0.034	(0.033)					1時間値の1日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、 かつ1時間値が0.20mg/ m ³ 以下であること。
	平均値		0.024	0.018	0.032	0.028	0.050	0.029	0.050	-	0.006	0.016	0.011	0.010	0.014	0.010	0.015	0.008	0.009	0.010	(0.017)					

(4) 塩化水素

(単位：ppm)

採取場所		月日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	※3 17日～18日	※3 18日～19日	※3 19日～20日	目標環境濃度				
羽村市立第三中学校 (屋上)(羽村市内)	測定値		0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	-	-	-	0.02				
	最高値		0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	-	-	-					
羽村市立松林小学校 (屋上)(羽村市内)	測定値		0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	-	-	-		0.02			
	最高値		0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	-	-	-					
羽村市あさひ公園 (地上)(羽村市内)	測定値		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-			0.02		
	最高値		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-					
瑞穂町立第四小学校 (屋上)(瑞穂町内)	測定値		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	-	-	-				0.02	
	最高値		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	-	-	-					
瑞穂町むさしの会館 (地上)(瑞穂町内)	測定値		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	-	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0.02
	最高値		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	-	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					

※1 瑞穂町立第四小学校の6月25日の測定においては、機器のトラブルにより二酸化窒素の測定が出来なかったことから、6月30日まで測定を延長した。

※2 瑞穂町むさしの会館の12月15日・16日の測定においては、機器のトラブルのにより二酸化窒素の測定が出来なかったことから、12月20日まで測定を延長した。

※3 15時～15時のデータ

※4 ()は一日分の必要データが無い為、参考値