

令和 2年度 敷地境界線騒音測定結果一覧表

敷地境界線騒音測定結果

[単位:dB(A)]

測定年月日	測定時間帯	R 2年 7月 7日 9:00~ 8日 8:15						R 2年11月12日 9:00~13日 8:15						法規制値及び協定規制値					
		採取箇所						採取箇所						採取箇所					
		No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
朝 (6時~8時)	6時台	52	52	51	53	54	52	46	46	44	44	44	48	40	40	40	40	45	45
	7時台	51	51	50	55	50	58	48	47	46	46	46	49						
昼間 (8時~19時)	8時台	54	58	48	52	55	57	47	46	46	47	46	57	45	45	45	45	50	50
	9時台	53	55	51	50	55	57	52	47	49	48	50	57						
	10時台	51	52	51	50	49	58	52	49	47	45	48	60						
	11時台	54	52	51	55	54	62	51	51	46	47	50	59						
	12時台	54	52	47	50	53	51	49	50	43	45	49	56						
	13時台	54	50	47	50	51	61	48	44	42	42	44	58						
	14時台	55	55	48	54	55	61	52	49	44	44	47	59						
	15時台	55	52	49	50	53	60	50	46	49	44	44	58						
	16時台	55	51	52	49	54	57	50	47	42	45	47	56						
	17時台	45	46	51	49	53	49	45	44	41	43	43	47						
夕 (19時~23時)	18時台	48	50	49	51	53	53	44	44	43	43	42	46	40	40	40	40	45	45
	19時台	52	52	55	54	55	49	44	44	42	42	42	46						
	20時台	47	50	48	50	49	49	41	43	43	43	43	44						
	21時台	47	49	47	48	49	47	41	44	40	42	42	43						
夜間 (23時~6時)	22時台	45	46	47	46	45	47	40	43	41	42	42	43	40	40	40	40	45	45
	23時台	43	44	44	44	43	45	39	43	40	42	41	43						
	0時台	42	44	44	45	44	45	39	43	40	42	43	44						
	1時台	45	45	52	48	43	53	40	43	40	42	41	42						
	2時台	44	45	44	48	43	46	39	42	40	41	39	43						
	3時台	44	47	44	46	48	45	41	45	43	43	47	46						
4時台	45	45	53	49	48	45	43	45	43	44	49	48							
5時台	50	45	56	55	50	64	44	45	44	44	45	48							

黄色背景: 法規制値及び協定規制値超過

※1 法規制値及び協定規制値: 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(第68条)

※2 法規制値及び協定規制値のNo.A、No.B及びNo.C地点は第1種低層住居専用地域に接しているため、第1種区域(都条例)の規制値、No.D地点、No.E及びNo.F地点は市街化調整区域(用途地区の定めがない区域)であり、第2種区域(都条例)の規制値が適用される。ただし、No.D地点は、中学校が接しているため、第2種区域の規制値から5dB(A)を減じた値が適用される。

※3 使用機器の条件: 周波数補正回路A特性、動特性FASTを用いる。

※4 敷地境界線騒音測定については、法規制値及び協定規制値を超えている時間帯があります。これは、暗騒音(焼却炉が全炉停止の状態)時でも法規制値及び協定規制値を超えている時間帯があるため、当組合以外の影響であると判断しています。
[暗騒音時の測定結果(平成24年度、平成29年度)は下記のとおり。]

[単位:dB(A)]

測定年月日	測定時間帯	H25年 1月23日12:00~24日11:15						H30年 1月18日11:00~19日10:15						法規制値及び協定規制値					
		採取箇所						採取箇所						採取箇所					
		No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
朝 (6時~8時)	6時台	45	43	41	38	39	45	49	45	41	45	44	51	40	40	40	40	45	45
	7時台	46	43	42	40	40	46	49	45	41	46	47	51						
昼間 (8時~19時)	8時台	47	42	41	40	43	46	50	44	41	45	49	55	45	45	45	45	50	50
	9時台	50	49	44	42	44	56	49	45	41	46	49	56						
	10時台	51	56	49	42	46	53	49	44	41	46	48	55						
	11時台	50	48	43	43	48	55	49	48	48	46	49	59						
	12時台	47	45	42	39	40	44	47	44	48	45	47	48						
	13時台	48	48	42	41	47	54	48	44	48	47	49	56						
	14時台	47	42	41	42	47	54	49	45	48	45	49	57						
	15時台	47	44	42	41	41	46	49	44	49	44	49	55						
	16時台	49	46	42	45	42	46	49	45	51	45	49	47						
	17時台	46	42	42	40	41	45	45	44	51	45	49	48						
夕 (19時~23時)	18時台	46	45	43	42	43	45	51	47	51	50	54	48	40	40	40	40	45	45
	19時台	46	44	43	42	43	43	48	42	51	43	44	47						
	20時台	45	42	40	38	39	43	48	42	45	45	44	49						
	21時台	45	42	39	38	40	43	47	42	43	43	44	48						
夜間 (23時~6時)	22時台	43	40	38	35	37	42	47	41	40	41	41	48	40	40	40	40	45	45
	23時台	43	40	39	37	37	42	47	41	41	41	43	48						
	0時台	45	41	39	37	38	43	47	46	40	40	41	48						
	1時台	44	40	38	37	38	43	47	41	40	40	42	48						
	2時台	45	42	40	36	38	44	47	43	44	43	42	49						
	3時台	44	41	40	37	39	43	48	46	47	43	46	49						
4時台	46	42	39	36	37	43	47	44	43	45	50	50							
5時台	46	42	40	38	40	44	47	44	40	45	50	50							

黄色背景: 法規制値及び協定規制値超過

敷地境界線騒音測定点 略図

