

平成26年度 敷地境界線振動測定結果一覧表

敷地境界線振動測定結果

[単位:dB(A)]

測定年月日		H26年 7月23日12:00~24日11:15						H26年 12月4日12:00~5日11:15						規制基準値					
時間区分	測定時間帯	採取箇所						採取箇所						採取箇所					
		No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
		(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)						
昼間 (8時~19時)	8時台	35	<30	<30	<30	<30	35	30	<30	<30	<30	<30	31	60	60	60	55	60	60
	9時台	34	<30	<30	<30	<30	37	32	33	<30	<30	<30	34						
	10時台	34	<30	<30	<30	<30	37	31	32	<30	<30	<30	35						
	11時台	33	<30	<30	<30	<30	38	31	32	<30	<30	30	39						
	12時台	34	<30	<30	31	<30	34	34	32	<30	<30	<30	32						
	13時台	32	<30	<30	31	<30	35	34	32	<30	<30	<30	35						
	14時台	34	<30	<30	30	<30	36	34	31	<30	<30	<30	35						
	15時台	35	<30	<30	<30	<30	35	34	30	<30	<30	<30	30						
	16時台	34	<30	<30	<30	<30	34	34	35	<30	<30	<30	31						
	17時台	33	<30	<30	<30	<30	30	33	30	<30	<30	<30	<30						
18時台	34	<30	<30	<30	<30	30	31	<30	<30	<30	<30	<30							
夜間 (19時~8時)	19時台	34	<30	<30	<30	<30	<30	31	<30	32	<30	<30	<30	55	55	55	50	55	55
	20時台	33	<30	<30	<30	<30	<30	31	<30	34	<30	<30	<30						
	21時台	34	<30	<30	<30	<30	<30	30	31	<30	<30	<30	<30						
	22時台	35	<30	<30	<30	<30	<30	31	<30	<30	<30	<30	<30						
	23時台	34	<30	<30	<30	<30	<30	32	<30	<30	<30	<30	<30						
	0時台	33	<30	<30	<30	<30	<30	31	<30	<30	<30	<30	<30						
	1時台	32	<30	<30	<30	<30	<30	31	<30	<30	<30	<30	<30						
	2時台	33	<30	<30	<30	<30	<30	31	30	<30	30	<30	<30						
	3時台	32	<30	<30	<30	<30	<30	31	30	<30	30	<30	<30						
	4時台	34	<30	<30	<30	<30	<30	30	30	<30	30	<30	<30						
5時台	31	<30	<30	<30	<30	<30	31	<30	<30	30	<30	<30							
6時台	34	<30	<30	<30	<30	33	31	<30	<30	<30	<30	<30							
7時台	34	<30	<30	<30	<30	34	32	31	<30	30	<30	30							

※1 規制基準値:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(第68条)

※2 規制基準値のNo.A、No.B及びNo.C地点は第1種低層住居専用地域、No.D地点、No.E及びNo.F地点は市街化調整区域(用途地区の定めがない区域)に接しているため、第一種区域(都条例)の基準が適用される。ただし、No.D地点は、中学校が接しているため、第一種区域の基準から5dB(A)を減じた値が適用される。

※3 使用機器の条件:振動感覚補正回路鉛直振動特性を用いる。

敷地境界線測定点 略図

