

平成29年度 敷地境界線振動測定結果一覧表

敷地境界線振動測定結果

[単位:dB(A)]

測定年月日		H29年 7月26日12:00~27日11:15												規制基準値					
時間区分	測定時間帯	採取箇所						採取箇所						採取箇所					
		No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
		(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)	(L10)						
昼間 (8時~19時)	8時台	32	<30	30	31	<30	30							60	60	60	55	60	60
	9時台	32	<30	31	<30	30	36												
	10時台	32	<30	31	30	30	38												
	11時台	31	<30	36	<30	30	37												
	12時台	31	30	<30	<30	<30	36												
	13時台	32	32	<30	<30	30	37												
	14時台	32	31	<30	<30	30	37												
	15時台	32	31	<30	<30	<30	36												
	16時台	31	<30	<30	<30	<30	30												
	17時台	31	<30	<30	<30	<30	30												
18時台	30	<30	<30	<30	<30	30													
夜間 (19時~8時)	19時台	30	30	<30	<30	30	30							55	55	55	50	55	55
	20時台	30	<30	30	<30	<30	<30												
	21時台	31	<30	<30	<30	<30	30												
	22時台	31	<30	<30	<30	<30	<30												
	23時台	31	<30	<30	<30	<30	<30												
	0時台	30	<30	<30	<30	<30	<30												
	1時台	30	<30	<30	31	<30	<30												
	2時台	30	<30	<30	32	<30	<30												
	3時台	30	<30	<30	31	<30	<30												
	4時台	30	<30	<30	32	<30	<30												
5時台	30	<30	<30	30	<30	30													
6時台	31	<30	<30	31	<30	<30													
7時台	32	<30	<30	31	<30	31													

※1 規制基準値:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(第68条)

※2 規制基準値のNo.A、No.B及びNo.C地点は第1種低層住居専用地域、No.D地点、No.E及びNo.F地点は市街化調整区域(用途地区の定めがない区域)に接しているため、第1種区域(都条例)の基準が適用される。ただし、No.D地点は、中学校が接しているため、第1種区域の基準から5dB(A)を減じた値が適用される。

※3 使用機器の条件:振動感覚補正回路鉛直振動特性を用いる。

敷地境界線振動測定点 略図

