

平成19年度 敷地境界線騒音結果一覧表
敷地境界線騒音測定

[単位: dB(A)]

測定年月日		19年8月28日12:00 ~ 29日11:15						20年2月13日12:00 ~ 14日11:15						規制基準値					
時間区分	測定時間帯	採取箇所						採取箇所						採取箇所					
		NO. A (LA5)	NO. B (LA5)	NO. C (LA5)	NO. D (LA5)	NO. E (LA5)	NO. F (LA5)	NO. A (LA5)	NO. B (LA5)	NO. C (LA5)	NO. D (LA5)	NO. E (LA5)	NO. F (LA5)	NO. A (LA5)	NO. B (LA5)	NO. C (LA5)	NO. D (LA5)	NO. E (LA5)	NO. F (LA5)
朝 (6時~8時)	6時台	41	42	46	44	44	47	46	43	44	44	53	49	40	40	40	40	45	45
	7時台	45	46	42	43	43	47	46	45	47	45	49	54						
	8時台	54	46	44	43	44	62	47	45	45	52	49	53						
昼間 (8時~19時)	9時台	55	48	55	48	48	59	49	47	44	51	48	57	45	45	45	45	50	50
	10時台	50	46	56	48	49	58	49	42	44	50	49	59						
	11時台	52	47	51	49	50	58	49	48	42	47	48	58						
	12時台	47	46	43	42	44	49	52	55	51	51	58	53						
	13時台	48	46	44	46	48	60	51	50	50	51	55	59						
	14時台	52	46	52	46	52	61	51	50	51	54	57	58						
	15時台	57	45	58	47	50	60	52	53	54	53	57	58						
	16時台	50	47	54	44	45	55	51	50	52	56	58	54						
	17時台	46	45	48	43	48	47	50	47	48	53	53	54						
	18時台	45	42	46	43	42	47	47	43	46	53	49	51						
夕 (19時~23時)	19時台	48	48	50	52	45	50	48	44	44	53	46	51	40	40	40	40	45	45
	20時台	48	48	50	53	48	50	45	43	44	46	45	48						
	21時台	44	46	44	44	43	46	45	42	43	42	43	46						
	22時台	43	46	42	41	42	46	45	41	42	41	40	46						
夜間 (23時~6時)	23時台	42	45	42	42	42	45	45	40	43	42	42	47	40	40	40	40	45	45
	0時台	41	44	43	43	41	45	45	43	42	44	41	47						
	1時台	42	44	43	42	44	44	48	49	41	43	40	45						
	2時台	41	42	44	43	41	45	44	43	41	40	42	46						
	3時台	41	44	46	42	42	44	45	46	42	43	44	46						
	4時台	44	48	43	43	42	46	45	44	43	41	41	46						
5時台	43	42	43	44	43	46	48	44	45	44	45	48							

1. 規制基準値 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(第68条)
2. 規制基準値のNO.A、NO.B及びNO.C地点は第1種低層住居専用地域に接しているため、第一種区域(都条例)の基準、NO.D地点、NO.E及びNO.F地点は市街化調整区域(用途地区の定めがない区域)であり、第二種区域(都条例)の基準が適用される。ただし、NO.D地点は、中学校が接しているため、第二種区域の基準から5dB(A)を減じた値が適用される。
3. 平成20年2月は暗騒音(焼却炉が全炉停止の状態)時の結果です。
4. 敷地境界線騒音測定については、規制基準値を超えている時間帯があります。これは、暗騒音(焼却炉が全炉停止の状態)時でも規制基準値を超えている時間帯があるため、当組合以外の影響であると推測できる。[暗騒音時の測定結果(平成14年度)は下記のとおり。]

測定年月日		15年2月13日12:00 ~ 14日11:10						規制基準値					
時間区分	測定時間帯	採取箇所						採取箇所					
		NO. A (LA5)	NO. B (LA5)	NO. C (LA5)	NO. D (LA5)	NO. E (LA5)	NO. F (LA5)	NO. A (LA5)	NO. B (LA5)	NO. C (LA5)	NO. D (LA5)	NO. E (LA5)	NO. F (LA5)
朝 (6時~8時)	6時台	48	49	45	48	52	49	40	40	40	40	45	45
	7時台	49	48	48	49	50	52						
	8時台	46	52	44	47	47	50						
昼間 (8時~19時)	9時台	49	51	40	47	49	56	45	45	45	45	50	50
	10時台	51	47	41	47	50	57						
	11時台	48	47	40	47	53	58						
	12時台	46	42	41	45	44	46						
	13時台	45	44	41	47	49	54						
	14時台	48	49	41	50	52	55						
	15時台	51	45	41	49	51	56						
	16時台	46	48	44	51	50	58						
	17時台	48	50	46	48	51	50						
	18時台	47	47	47	49	52	51						
夕 (19時~23時)	19時台	49	47	49	47	49	52	40	40	40	40	45	45
	20時台	48	47	45	48	47	52						
	21時台	47	47	45	47	46	51						
	22時台	47	47	45	47	45	50						
夜間 (23時~6時)	23時台	47	47	46	47	45	50	40	40	40	40	45	45
	0時台	45	44	43	45	45	48						
	1時台	47	46	44	47	46	51						
	2時台	49	47	45	46	48	54						
	3時台	47	46	44	47	46	52						
	4時台	46	45	44	46	46	50						
5時台	47	46	45	47	48	49							

