

平成27年度 敷地境界線騒音測定結果一覧表

敷地境界線騒音測定結果

[単位:dB(A)]

測定年月日	測定時間帯	H27年 7月29日12:00~30日11:15						H27年 11月26日12:00~27日11:15						規制基準値					
		採取箇所						採取箇所						採取箇所					
時間区分		No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
朝 (6時~8時)	6時台	40	40	42	47	46	56	44	44	47	46	46	50	40	40	40	40	45	45
	7時台	39	42	41	43	49	55	46	44	47	50	51	51						
昼間 (8時~19時)	8時台	40	42	41	44	47	56	44	43	45	45	45	51						
	9時台	44	45	43	45	45	56	55	49	47	51	49	61						
	10時台	45	45	42	46	48	56	52	48	48	52	54	58						
	11時台	43	50	45	50	50	53	53	47	49	52	52	60						
	12時台	51	50	49	48	46	51	51	47	45	47	43	60						
	13時台	47	55	52	52	47	54	52	48	46	47	52	59						
	14時台	45	52	50	45	51	52	52	47	47	52	51	59						
	15時台	44	45	48	51	52	53	49	44	45	45	45	58						
	16時台	47	57	52	50	50	52	47	45	46	45	44	51						
	17時台	46	49	56	51	52	54	45	45	45	45	44	51						
夕 (19時~23時)	18時台	47	56	55	51	53	53	42	43	41	44	44	48						
	19時台	44	49	48	45	49	49	42	41	42	43	44	46						
	20時台	41	43	44	43	44	49	40	41	42	43	42	48						
	21時台	41	44	43	46	42	49	40	40	43	42	40	47						
夜間 (23時~6時)	22時台	38	41	40	40	40	48	40	40	43	42	41	48						
	23時台	39	41	40	40	40	48	41	43	43	42	41	48						
	0時台	38	40	41	40	40	48	41	42	43	42	41	48						
	1時台	39	39	42	41	40	47	42	41	43	42	40	48						
	2時台	39	39	40	40	40	47	41	42	42	42	42	48						
	3時台	39	40	40	40	40	47	42	42	43	43	42	49						
	4時台	41	51	43	42	43	48	42	43	45	43	42	49						
	5時台	40	41	42	43	43	48	43	43	45	45	44	49						

:規制基準値超過

※1 規制基準値:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(第68条)

※2 規制基準値のNo.A、No.B及びNo.C地点は第1種低層住居専用地域に接しているため、第1種区域(都条例)の基準、No.D地点、No.E及びNo.F地点は市街化調整区域(用途地区の定めがない区域)であり、第2種区域(都条例)の基準が適用される。ただし、No.D地点は、中学校が接しているため、第2種区域の基準から5dB(A)を減じた値が適用される。

※3 使用機器の条件:周波数補正回路A特性、動特性FASTを用いる。

※4 敷地境界線騒音測定については、規制基準値を超えている時間帯があります。これは、暗騒音(焼却炉が全炉停止の状態)時でも規制基準値を超えている時間帯があるため、当組合以外の影響であると推測できる。
[暗騒音時の測定結果(平成19年度、平成24年度)は下記のとおり。]

[単位:dB(A)]

測定年月日	測定時間帯	H20年 2月13日12:00~14日11:10						H25年 1月23日12:00~24日11:15						規制基準値					
		採取箇所						採取箇所						採取箇所					
時間区分		No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
朝 (6時~8時)	6時台	46	43	44	44	53	49	45	43	41	38	39	45	40	40	40	40	45	45
	7時台	46	45	47	45	49	54	46	43	42	40	40	46						
昼間 (8時~19時)	8時台	47	45	45	52	49	53	47	42	41	40	43	46						
	9時台	49	47	44	51	48	57	50	49	44	42	44	56						
	10時台	49	42	44	50	49	59	51	56	49	42	46	53						
	11時台	49	48	42	47	48	58	50	48	43	43	48	55						
	12時台	52	55	51	51	58	53	47	45	42	39	40	44						
	13時台	51	50	50	51	55	59	48	48	42	41	47	54						
	14時台	51	50	51	54	57	58	47	42	41	42	47	54						
	15時台	52	53	54	53	57	58	47	44	42	41	41	46						
	16時台	51	50	52	56	58	54	49	46	42	45	42	46						
	17時台	50	47	48	53	53	54	46	42	42	40	41	45						
夕 (19時~23時)	18時台	47	43	46	53	49	51	46	45	43	42	43	45						
	19時台	48	44	44	53	46	51	46	44	43	42	43	43						
	20時台	45	43	44	46	45	48	45	42	40	38	39	43						
	21時台	45	42	43	42	43	46	45	42	39	38	40	43						
夜間 (23時~6時)	22時台	45	41	42	41	40	46	43	40	38	35	37	42						
	23時台	45	40	43	42	42	47	43	40	39	37	37	42						
	0時台	45	43	42	44	41	47	45	41	39	37	38	43						
	1時台	48	49	41	43	40	45	44	40	38	37	38	43						
	2時台	44	43	41	40	42	46	45	42	40	36	38	44						
	3時台	45	46	42	43	44	46	44	41	40	37	39	43						
	4時台	45	44	43	41	41	46	46	42	39	36	37	43						
	5時台	48	44	45	44	45	48	46	42	40	38	40	44						

:規制基準値超過

敷地境界線測定点 略図

