

令和 2年度 敷地境界線振動測定結果一覧表

敷地境界線振動測定結果

[単位: dB(A)]

測定年月日		R 2年 7月 7日 9:00~ 8日 8:15						R 2年 11月 12日 9:00~13日 8:15						法規制値及び協定規制値					
時間区分	測定時間帯	採取箇所						採取箇所						採取箇所					
		No.A (L10)	No.B (L10)	No.C (L10)	No.D (L10)	No.E (L10)	No.F (L10)	No.A (L10)	No.B (L10)	No.C (L10)	No.D (L10)	No.E (L10)	No.F (L10)	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
昼間 (8時~19時)	8時台	30	30	<30	<30	35	40	<30	32	<30	35	30	<30	60	60	60	55	60	60
	9時台	31	32	31	31	31	40	30	34	<30	32	30	38						
	10時台	32	33	<30	33	<30	40	32	34	<30	31	30	38						
	11時台	30	33	31	33	32	40	32	35	<30	31	32	38						
	12時台	32	32	<30	<30	<30	32	<30	32	<30	30	31	32						
	13時台	32	34	<30	<30	30	40	<30	33	<30	30	<30	33						
	14時台	31	32	<30	<30	30	40	31	34	<30	33	30	38						
	15時台	30	30	<30	<30	<30	34	<30	<30	<30	<30	30	31						
	16時台	30	32	<30	<30	31	33	<30	33	<30	31	<30	32						
	17時台	30	31	<30	<30	30	31	<30	34	<30	30	<30	31						
夜間 (19時~ 8時)	18時台	<30	30	<30	<30	30	32	<30	30	<30	32	<30	31	55	55	55	50	55	55
	19時台	30	31	<30	<30	<30	31	<30	34	<30	30	<30	31						
	20時台	30	30	<30	<30	<30	31	<30	32	<30	<30	<30	32						
	21時台	31	30	<30	<30	<30	32	<30	32	32	32	<30	<30						
	22時台	30	30	<30	<30	<30	31	<30	33	32	31	34	<30						
	23時台	30	30	<30	<30	<30	31	<30	33	<30	<30	30	<30						
	0時台	30	30	<30	<30	<30	32	<30	33	<30	<30	30	<30						
	1時台	30	30	<30	<30	<30	32	<30	31	<30	31	31	<30						
	2時台	30	30	<30	<30	<30	31	<30	33	<30	34	31	<30						
	3時台	30	31	<30	<30	30	31	<30	31	<30	30	32	<30						

：法規制値及び協定規制値超過

- ※1 法規制値及び協定規制値: 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(第68条)
- ※2 法規制値及び協定規制値のNo.A、No.B及びNo.C地点は第1種低層住居専用地域、No.D地点、No.E及びNo.F地点は市街化調整区域(用途地区の定めがない区域)に接しているため、第1種区域(都条例)の規制値が適用される。
ただし、No.D地点は、中学校が接しているため、第1種区域の規制値から5dB(A)を減じた値が適用される。
- ※3 使用機器の条件: 振動感覚補正回路鉛直振動特性を用いる。
- ※4 下記は、暗振動時の測定結果(平成24年度、平成29年度)です。

[単位: dB(A)]

測定年月日		H25年 1月 23日 12:00~24日 11:15						H30年 1月 18日 11:00~19日 10:15						法規制値及び協定規制値					
時間区分	測定時間帯	採取箇所						採取箇所						採取箇所					
		No.A (L10)	No.B (L10)	No.C (L10)	No.D (L10)	No.E (L10)	No.F (L10)	No.A (L10)	No.B (L10)	No.C (L10)	No.D (L10)	No.E (L10)	No.F (L10)	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	No.F
昼間 (8時~19時)	8時台	35	32	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	30	60	60	60	55	60	60
	9時台	40	33	<30	<30	<30	34	<30	31	<30	<30	<30	43						
	10時台	42	43	33	<30	<30	34	<30	34	<30	<30	<30	37						
	11時台	37	43	34	<30	32	36	38	35	<30	<30	<30	39						
	12時台	32	37	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	30						
	13時台	36	43	<30	<30	<30	35	<30	30	<30	<30	<30	36						
	14時台	30	<30	<30	<30	30	34	30	33	<30	<30	<30	36						
	15時台	33	38	<30	<30	<30	35	30	<30	<30	<30	<30	30						
	16時台	37	39	<30	<30	31	30	<30	<30	<30	<30	<30	<30						
	17時台	<30	<30	<30	<30	<30	<30	31	<30	<30	<30	<30	<30						
夜間 (19時~ 8時)	18時台	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	55	55	55	50	55	55
	19時台	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30						
	20時台	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30						
	21時台	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30						
	22時台	<30	<30	31	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30						
	23時台	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30						
	0時台	33	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30						
	1時台	30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30						
	2時台	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	33	<30	<30						
	3時台	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30						

：法規制値及び協定規制値超過

敷地境界線振動測定点 略図

